



GL202534112500000000000143

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：安徽高盛化工股份有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 3 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	安徽高盛化工股份有限公司	注册地址	安徽省/滁州市/定远县安徽省定远县盐化工业园
生产经营场所地址	安徽省定远县盐化工业园	行政区划	安徽省/滁州市/定远县
行业类别	制造业/化学原料和化学制品 制造业/基础化学原料制造/有机化学原料制造	行业代码	C2614
生产经营场所中心经度	117.293568	生产经营场所中心纬度	32.571158
统一社会信用代码	913411000967346815	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	张淼水	联系电话	13955215159
危险废物环境管理技术负责人	李仁理	联系电话	18712030830
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	滁环【2022】68号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	913411000967346815001T

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	对苯二胺生产装置	化料、加氢反应、沉降过滤、脱水、脱色二次精馏、结晶分离、脱色二次精馏、冷却、分包	配料槽	MF0040	/	/	/	8.1	m3				对苯二胺	2000	t/a	原料	对硝基苯胺	2708.91	t/a
			氢化釜	MF0041				10	m3							辅料	铝镍合金催化剂	0.48	t/a
			氢化釜	MF0042				10	m3							原料	氢气	120.219	t/a
			沉降槽	MF0043				9.5	m3										
			沉降槽	MF0044				9.5	m3										
			沉降槽	MF0045				9.5	m3										
			固定顶罐	MF0046				2.2	m3										
			催化剂回收釜	MF0047				1	m3										

[illegible]

			管线组件																
2	/	/	危废暂存库	TS001	贮存能力	120	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			脱水釜	TS002	容积	10	立方米	/	/										

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	设备维护	废机油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	矿物油	液态	毒性, 易燃性	0.02	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨
2	/	/	导热油更换	废导热油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	芳烃	液态	易燃性	5	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨

3	/	/	污水处理	高浓 废水 蒸发 残渣	其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	HW 11	900-013-11	无机 盐	固 态	毒 性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨
4	/	/	设备 保温 维护	废弃 石棉	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物	HW 36	900-032-36	石棉 纤维	固 态	毒 性	1	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨
5	/	/	氢化 釜定 期产 生的 废催 化剂	废催 化剂	废弃的镍催化剂	HW 46	900-037-46	镍	固 态	毒 性	1	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨

6	/	/	废气处理	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、 772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、 387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨
7	/	/	原料、产品的包装	废弃包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对硝基苯胺	固态	毒性, 感染性	24	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨

8	/	/	微孔过滤器维护	废弃滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对苯二胺	固态	毒性	1.5	吨	/	/	/	/	TS001	120吨
9	/	/	污水处理	废石英砂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	120吨
10	/	/	污水处理	废膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	0.01	吨	/	/	/	/	TS001	120吨
11	/	/	污水处理环节	污水处理废滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	120吨

12	/	/	污水处理	污水处理污泥	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置）再生过程中产生的废水处理污泥	HW49	900-046-49	苯胺	固态	毒性	35	吨	/	/	/	/	TS001	120吨
----	---	---	------	--------	---	------	------------	----	----	----	----	---	---	---	---	---	-------	------

13	/	/	包装 除尘	粉料	生产、研究、 开发、教学、 环境检测（监 测）活动中， 化学和生物实 验室（不包含 感染性医学实 验室及医疗机 构化验室）产 生的含氰、 氟、重金属无 机废液及无机 废液处理产生 的残渣、残 液，含矿物 油、有机溶 剂、甲醛有机 废液，废酸、 废碱，具有危 险特性的残留 样品，以及沾 染上述物质 的一次性实验用 品（不包括按 实验室管理要 求进行清洗后 的废弃的烧 杯、量器、漏 斗等实验室用 品）、包装物 （不包括按实 验室管理要求 进行清洗后的 试剂包装物、	HW 49	900-047-49	对苯 二胺	固 态	毒性	0.3	吨	TS002	2000 吨/年	/	/	/	/
----	---	---	----------	----	---	----------	------------	----------	--------	----	-----	---	-------	-------------	---	---	---	---

					容器)、过滤 吸附介质等													
14	MF00 51	脱焦釜	精馏	精馏 残渣	苯胺生产过程 中产生的蒸馏 残渣	HW 11	261-019-11	对苯 二胺	固 态	毒 性, 感染 性	190	吨	/	/	/	/	TS001	120 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废机油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	矿物油	液态	毒性, 易燃性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废导热油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	芳烃	液态	易燃性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	精馏残渣	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	HW11	261-019-11	对苯二胺	固态	毒性, 感染性	编织袋	0	吨
4	TS001	贮存库	高浓废水蒸发残渣	其他化工生产过程（不包括以生物物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	HW11	900-013-11	无机盐	固态	毒性	编织袋	0	吨
5	TS001	贮存库	废弃石棉	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物	HW36	900-032-36	石棉纤维	固态	毒性	编织袋	0	吨

6	TS001	贮存库	废催化剂	废弃的镍催化剂	HW46	900-037-46	镍	固态	毒性	桶	0	吨
7	TS001	贮存库	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	编织袋	0	吨
8	TS001	贮存库	废膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	编织袋	0	吨
9	TS001	贮存库	废弃包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对硝基苯胺	固态	毒性、感染性	编织袋	0	吨

10	TS001	贮存库	废弃滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对苯二胺	固态	毒性	编织袋	0	吨
11	TS001	贮存库	废石英砂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	编织袋	0	吨
12	TS001	贮存库	污水处理废滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	编织袋	0	吨
13	TS001	贮存库	污水处理污泥	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置）再生过程中产生的废水处理污泥	HW49	900-046-49	苯胺	固态	毒性	编织袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	利用	TS002	粉料	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装	HW49	900-047-49	对苯二胺	固态	毒性	R2	0.3	吨

				物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	废机油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	0.02	0.01	吨
	2	废导热油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	5	0.5	吨
	3	高浓废水蒸发残渣	其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	0.1	0.01	吨
	4	废弃石棉	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物	1	0.3	吨
	5	废催化剂	废弃的镍催化剂	1	0.1	吨
	6	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	3	0.5	吨
	7	废弃包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	24	1	吨
	8	废弃滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1.5	0.1	吨

	9	废石英砂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.1	0.05	吨
	10	废膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.01	0.01	吨
	11	污水处理废滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.1	0.05	吨
	12	污水处理污泥	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置）再生过程中产生的废水处理污泥	35	2	吨
	13	粉料	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	0.3	0.01	吨
	14	精馏残渣	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	190	1	吨
	合计			261.13	5.64	吨

降低危险废物危害性的计划	计划在今年采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用、加大废水循环利用、采用能够达到国家规定的污染防治物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术的措施。
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：提高生产的监控水平，增加物料的转化率和收率，减少有毒物质的产生量。 采用先进的工艺技术和设备：生产废水大部分回用，减少污水处理量，降低污水处理污泥污水处理耗材的产生量。 使用清洁的能源和原料：导热油炉使用天然气作为燃料 改善管理：导热油炉使用天然气作为燃料。 危险废物综合利用：布袋除尘器收集的粉尘组份大部分是物料，回收至生产线利用 提高污染防治水平：危废暂存库设置废气吸收处理设施，减少污染物排放。

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废机油	使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油	HW08	900-217-08	矿物油	液态	毒性, 易燃性	0.02	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务(淮北)有限公司	340621007	/	/
2	省内转移	废导热油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	芳烃	液态	易燃性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务(淮北)有限公司	340621007	/	/
3	省内转移	精馏残渣	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	HW11	261-019-11	对苯二胺	固态	毒性, 感染性	30	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	蚌埠康源生态环境科技有限公司	340311005	/	/

4	省内转移	精馏残渣	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	HW11	261-019-11	对苯二胺	固态	毒性, 感染性	75	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务(淮北)有限公司	340621007	/	/
5	省内转移	精馏残渣	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	HW11	261-019-11	对苯二胺	固态	毒性, 感染性	75	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司	341125005	/	/
6	省内转移	精馏残渣	苯胺生产过程中产生的蒸馏残渣	HW11	261-019-11	对苯二胺	固态	毒性, 感染性	10	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	阜阳中化化成环保科技有限公司	341203002	/	/
7	省内转移	高浓废水蒸发残渣	其他化工生产过程(不包括以生物物质为主要原料的加工过程)中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物	HW11	900-013-11	无机盐	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务(淮北)有限公司	340621007	/	/
8	省内转移	废弃石棉	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物	HW36	900-032-36	石棉纤维	固态	毒性	0.3	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	蚌埠康源生态环境科技有限公司	340311005	/	/
9	省内转移	废弃石棉	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换	HW36	900-032-36	石棉纤维	固态	毒性	0.5	吨	D1	危险废物经营许可证	威立雅环境服务(淮	340621007	/	/

			及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物									持有单位	北)有限公司			
10	省内转移	废弃石棉	含有隔膜、热绝缘体等石棉材料的设施保养拆换及车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物	HW36	900-032-36	石棉纤维	固态	毒性	0.2	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	阜阳中化化成环保科技有限公司	341203002	/	/
11	省内转移	废催化剂	废弃的镍催化剂	HW46	900-037-46	镍	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务(淮北)有限公司	340621007	/	/
12	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭,化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、 772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、 387-001-29 类废物)	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	0.75	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	蚌埠康源生态环境科技有限公司	340311005	/	/

13	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、 772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、 387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	0.75	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务（淮北）有限公司	340621007	/	/
14	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、 772-	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	0.75	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	光大绿色环保固废处置（滁州）有限公司	341125005	/	/

			005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、 387-001-29 类 废物)													
15	省内 转移	废活性炭	烟气、VOCs 治 理过程（不包括 餐饮行业油烟治 理过程）产生的 废活性炭，化学 原料和化学制品 脱色（不包括有 机合成食品添加 剂脱色）、除 杂、净化过程产 生的废活性炭 （不包括 900- 405-06、 772- 005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、 384-003-29、 387-001-29 类 废物)	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	0.75	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	阜阳中 化化成 环保科 技有限 公司	341 203 002	/	/
16	省内 转移	废弃包装 材料	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	对硝基苯 胺	固态	毒 性、 感染 性	5	吨	D1 0	危险废 物经营 许可证 持有单 位	蚌埠康 源生态 环境科 技有限 公司	340 311 005	/	/

17	省内转移	废弃包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对硝基苯胺	固态	毒性, 感染性	7.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务(淮北)有限公司	340621007	/	/
18	省内转移	废弃包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对硝基苯胺	固态	毒性, 感染性	7.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司	341125005	/	/
19	省内转移	废弃包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对硝基苯胺	固态	毒性, 感染性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	阜阳中化化成环保科技有限公司	341203002	/	/
20	省内转移	废弃滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对苯二胺	固态	毒性	0.3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	蚌埠康源生态环境科技有限公司	340311005	/	/
21	省内转移	废弃滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对苯二胺	固态	毒性	0.45	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务(淮北)有限公司	340621007	/	/
22	省内转移	废弃滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对苯二胺	固态	毒性	0.45	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司	341125005	/	/

23	省内转移	废弃滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	对苯二胺	固态	毒性	0.3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	阜阳中化化成环保科技有限公司	341203002	/	/
24	省内转移	废石英砂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务（淮北）有限公司	340621007	/	/
25	省内转移	废膜	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	0.01	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务（淮北）有限公司	340621007	/	/
26	省内转移	污水处理废滤芯	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机残留物	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务（淮北）有限公司	340621007	/	/
27	省内转移	污水处理污泥	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置）再生过程中产生的废水处理污泥	HW49	900-046-49	苯胺	固态	毒性	6	吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	蚌埠康源生态环境科技有限公司	340311005	/	/
28	省内转移	污水处理污泥	离子交换装置（不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处	HW49	900-046-49	苯胺	固态	毒性	12	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	威立雅环境服务（淮北）有限公司	340621007	/	/

			理成套工艺中的离子交换装置)再生过程中产生的废水处理污泥													
29	省内转移	污水处理污泥	离子交换装置(不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置)再生过程中产生的废水处理污泥	HW49	900-046-49	苯胺	固态	毒性	11	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	光大绿色环保固废处置(滁州)有限公司	341125005	/	/
30	省内转移	污水处理污泥	离子交换装置(不包括饮用水、工业纯水和锅炉软化水制备装置以及废水处理成套工艺中的离子交换装置)再生过程中产生的废水处理污泥	HW49	900-046-49	苯胺	固态	毒性	6	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	阜阳中化化成环保科技有限公司	341203002	/	/